MONIER

MODEL SNELDEK

Collectie geprofileerde dakpannen





30 JAAR PRODUCT GARANTIE

15 JAAR DAKSYSTEEM GARANTIE

DUBOKEUR®

MEER HUIS. MEER DAK. MONIER

MODEL SNELDEK

Collectie geprofileerde dakpannen



'Ik wil zekerheid, de ultieme garantie'

U houdt van degelijk: u wilt blind op uw dak kunnen vertrouwen, jaar in jaar uit. Weer of geen weer. De Sneldek is een betrouwbare, tijdloze pan. En hij heeft zijn sporen verdiend. Hij wordt al tientallen jaren toegepast op woningen en levert een herkenbaar, vriendelijk dak op. Behalve een prima prijs-kwaliteitverhouding biedt de Sneldek u het comfort van jarenlange zekerheid.

Het NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) heeft betondakpannen als meest milieuvriendelijk dakbedekkingsmateriaal gekwalificeerd. MONIER heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en levert met al haar betondakpannen dus een dakbedekking met een zeer lage milieubelasting.

TROTS OP HET DUBOKEUR



MONIER vindt duurzaamheid belangrijk en beschikt als enige over het DUBOkeur voor dit model. Kiest u voor deze betondakpan, dan weet u dus zeker dat u bijdraagt aan de bescherming van het milieu! De productie van beton-dakpannen levert een CO_2-uitstoot die tot 60% lager ligt dan die van andere dakbedekkingsmaterialen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Betondakpan	
Afmeting (l x b)	**420 x 332 mm**
Gemiddelde werkende breedte	**300 mm**
Gewicht	**42 N**
Gemiddeld aantal per m² overlap 75 mm	**9,7**
Gemiddeld gewicht per m² overlap 75 mm	**ca. 410 N**
Dakhelling minimaal	**17,5°**
van 15° tot 17,5° advies vragen bij de afdeling Dakservice	

Latafstand

dakhelling (°)	maximale latafstand (mm)	minimale overlapping (mm)
≥ 30	**345**	**75**
25 - 30	**335**	**85**
17,5 - 25	**325**	**95**

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 295 mm

Modelgebonden daksysteemcomponenten	
Euro-panhaak rvs, rekenwaarde	**265 N**














De kleuren van de getoonde dakpannen benaderen zoveel mogelijk de werkelijke kleuren. Vraag voor de juiste kleurnuancering altijd monsters aan.

** De coating van deze dakpannen bevat een geringe hoeveelheid conserveringsmiddel met bestanddeel biocide THOR MKB3*

MODEL SNELDEK

Collectie geprofileerde dakpannen



Kijk op www.monier.nl voor uitgebreidere technische informatie.

KIES VOOR ZEKERHEID



TOPKWALITEIT VOOR LANGE TERMIJN

We bieden steeds de beste kwaliteit bij de keuze voor onze dakpannen en daksysteemcomponenten. Alle producten worden vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Zowel de grondstoffen als de eindproducten worden op zeer regelmatige basis uitvoerig getest en gecontroleerd. Klaar om een lange tijd optimaal te functioneren.

GETEST EN GOEDGEKEURD

MONIER ontwerpt en produceert alle dakpannen en daksysteemcomponenten zelf. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Alle onderdelen worden uitvoerig getest in eigen en onafhankelijke testcentra. Uniek in de dakenbranche is de eigen wind- en regentunnel die diverse weersomstandigheden nabootst en het effect ervan op de producten weergeeft.

30 JAAR PRODUCTGARANTIE

MONIER-dakpannen hebben een garantieperiode van 30 jaar. Dit houdt in dat de pannen vorstbestendig, waterdicht en bestand tegen breuk zijn volgens de daarvoor geldende Europese normen. MONIER-producten voldoen minimaal aan de geldende normen en voorschriften.

30 JAAR PRODUCT GARANTIE

15 JAAR DAKSYSTEEMGARANTIE

Behalve de productgarantie biedt MONIER ook de voorwaardelijke Daksysteemgarantie aan. Deze garantie omvat een periode van 15 jaar en betreft de weersbestendigheid van de aangebrachte dakbedekking van MONIER (dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten).

15 JAAR DAKSYSTEEM GARANTIE



De MONIER wind- en regentunnel in Heusenstamm, Duitsland.

Monier B.V., Heeswijk 155, Postbus 29, 3417 ZG Montfoort
T 0348 - 47 65 00 **F** 0348 - 47 24 10 **E** infoNL@monier.com www.monier.nl

DUBOKEUR®

MONIER-SNELDEK/01-12/1