
IM45 GN Lithium

COIL NAILER



www.spitpaslode.com

NEVER STOP BUILDING






014749
(UKCA: 019803)











Ø 2,5 → 2,8
L 25 mm - 45 mm
Type of head: Flat, Torx,
Full concave





















014749
(UKCA: 019803)


7°C ≤ T ≤ +40°C - 1000/hour - 2 nails/second














014749
(UKCA: 019803)















1
2





1
2


3
115251


2 000


1
2
115251
x3



3
x3
4
013075
x3



5
x3



10 000




1


2
3
4
X4
5
6
X2
7
X2
8
9
10
11
12
13
115251
x3
14
15
013075
x3
16


17
18
115251
x3
19
20
013075
x3
21
22
23
24
25
26
27
X2
28
X2
29
X4
30
900648
31
32
33
115251
x3
34
x3
35
013075
x3
36
x3

Resting position / Ruheposition / Position de repos / Ruststand / Posición de descanso / Posizione di riposo / Posição de descanso / Pozycja spoczynku / Klidová poloha / Nyugalmi állapot / ПОЛОЖение В нерабОчеМ СОСТОЯнии / Θέση αδράνειας / Hvilestilling / Viloläge / Hvileposisjon / Lepoasento / Položaj mirovanja / Pokojová poloha / Položaj mirovanja/ وضع السكون / Ramybės padėtis / Ooteasend / Miera stāvoklis / Hvíldarstaða



Notes



Route de Lyon F-26500
Bourg-lès-Valence
France

019238-3
04/23