



**ZINKUNIE,
GOED VOOR**
elkaar!

**VOORGEVORMD
MAATWERK**

- ✓ TIJDBESPAREND
- ✓ VOORDELIG
- ✓ DIRECT UIT VOORRAAD
LEVERBAAR



STANDAARD MAATWERK DIRECT UIT VOORRAAD

SNEL, SNELLER, SNELST

Als morgen of overmorgen te laat is, profiteer dan van PREFORM. Dankzij het PREFORM assortiment is wachten namelijk verleden tijd. Deklijsten, verholen goten en diverse veel voorkomende profielen zijn direct uit voorraad leverbaar!

KWALITEIT

PREFORM-profielen vormen de ideale combinatie van functionaliteit en kwaliteit. Zinkunie levert met PREFORM in de praktijk bewezen en geteste profielen vervaardigd uit het beste basismateriaal. Naast systeemoplossingen biedt PREFORM een omvangrijk productassortiment van veel voorkomende profielen aan voor de afsluiting, afwatering en bekleding van diverse details in de bouw.

INNOVATIEF

Het PREFORM assortiment bevat innovatieve producten zoals de SnelKlik klang, waardoor je jouw project op een betere en effectievere manier kunt afronden.

*'Zinkunie is meer dan een leverancier van producten.
Met onze extra services nemen we werk uit handen.'*

André Ossendorp


Regionaal filiaalleider

VERHOLEN GOTEN & KILGOTEN

De afwateringsoplossingen van PREFORM zijn perfect afgestemd op veel voorkomende maatvoeringen in de bouw. Naast de kilgoot (kielgoot) die ter plaatse van de kilkeper wordt aangebracht voor de afwatering van twee naar binnen gerichte dakvlakken (de kil), bevat het assortiment ook verholten goten. De verholten goot kent twee varianten. Eén voor de zijkant van een dakkapel en een voor onder de dakpannen.


KG195

Kilgoot




KG220

Kilgoot




VG100

Verholten goot t.b.v. plaatsing langs dakkapel



VG150

Verholten goot t.b.v. plaatsing langs dakkapel




VG102

Verholten goot t.b.v. plaatsing onder de dakpannen



VG152

Verholten goot t.b.v. plaatsing onder de dakpannen



EFFICIËNT

Ook aan het milieu en de portemonnee wordt gedacht. Doordat PREFORM profielen in diverse lengtes aanbiedt, wordt onnodig veel afval voorkomen. De goten zijn verkrijgbaar in de onderstaande varianten:

Artikelcode	Artikelomschrijving
KILGOOT KG195	
PFKGZ1951952	PREFORM - Kilgoot KG195 - Zink - 195 x 195 - 120° - L=2 m
PFKGZ1951953	PREFORM - Kilgoot KG195 - Zink - 195 x 195 - 120° - L=3 m
KILGOOT KG220	
PFKGZ2202202	PREFORM - Kilgoot KG220 - Zink - 220 x 220 - 120° - L=2 m
PFKGZ2202203	PREFORM - Kilgoot KG220 - Zink - 220 x 220 - 120° - L=3 m
VERHOLEN GOOT VG100	
PFVGZD1001002	PREFORM - Verholten goot VG100 - Zink - Dakkapel - 100 x 100 - L=2 m
PFVGZD1001003	PREFORM - Verholten goot VG100 - Zink - Dakkapel - 100 x 100 - L=3 m
VERHOLEN GOOT VG150	
PFVGZD1001502	PREFORM - Verholten goot VG150 - Zink - Dakkapel - 100 x 150 - L=2 m
PFVGZD1001503	PREFORM - Verholten goot VG150 - Zink - Dakkapel - 100 x 150 - L=3 m
VERHOLEN GOOT VG102	
PFVGZOP102222	PREFORM - Verholten goot VG102 - Zink - Onder pan - 102 x 22 - L=2 m
PFVGZOP102223	PREFORM - Verholten goot VG102 - Zink - Onder pan - 102 x 22 - L=3 m
VERHOLEN GOOT VG152	
PFVGZOP152222	PREFORM - Verholten goot VG152 - Zink - Onder pan - 152 x 22 - L=2 m
PFVGZOP152223	PREFORM - Verholten goot VG152 - Zink - Onder pan - 152 x 22 - L=3 m

DAKRANDSYSTEMEN


De dakrandsystemen van PREFORM zijn stijlvol en innovatief. Dankzij het brede aanbod is de afwerking voor vrijwel elke dakrand direct uit voorraad leverbaar. Doordat voor elk systeem zowel binnen- als buitenhoeken beschikbaar zijn, is de klus nog sneller en dus voordeliger geklaard!

PREFORM DEKLIJSTEN

Deklijsten zijn verkrijgbaar in zes systemen, die elk afgestemd zijn op een bepaalde muurdikte.


D40

T.b.v. muurdikte 20 tot 40 mm




D55

T.b.v. muurdikte 40 tot 55 mm




D75

T.b.v. muurdikte 55 tot 75 mm




D100

T.b.v. muurdikte 75 tot 100 mm




D125

T.b.v. muurdikte 100 tot 125 mm



D150

T.b.v. muurdikte 125 tot 150 mm



Artikelcode	Artikelomschrijving
D40 - T.B.V. MUURDIKTE 20 TOT 40 MM	
PFDLD40Z2	PREFORM - Deklijst - D40 - Zink - L= 2 m - Opleg 0-40 mm
PFDLD40Z3	PREFORM - Deklijst - D40 - Zink - L= 3 m - Opleg 0-40 mm
PFSKD40MEK	PREFORM - SnelKlik - D40 - Montage / expansieklang
PFBUHD40Z	PREFORM - Buitenhoek - D40 - Zink - 35x35 cm
PFBIRD40Z	PREFORM - Binnenhoek - D40 - Zink - 35x35 cm
PFKKD40Z	PREFORM - Koppelkap - D40 - Zink
D55 - T.B.V. MUURDIKTE 40 TOT 55 MM	
PFDLD55Z2	PREFORM - Deklijst - D55 - Zink - L= 2 m - Opleg 40-55 mm
PFDLD55Z3	PREFORM - Deklijst - D55 - Zink - L= 3 m - Opleg 40-55 mm
PFSKD55MEK	PREFORM - SnelKlik - D55 - Montage / expansieklang
PFBUHD55Z	PREFORM - Buitenhoek - D55 - Zink - 35x35 cm
PFBIRD55Z	PREFORM - Binnenhoek - D55 - Zink - 35x35 cm
PFKKD55Z	PREFORM - Koppelkap - D55 - Zink
D75 - T.B.V. MUURDIKTE 55 TOT 75 MM	
PFDLD75Z2	PREFORM - Deklijst - D75 - Zink - L= 2 m - Opleg 55-75 mm
PFDLD75Z3	PREFORM - Deklijst - D75 - Zink - L= 3 m - Opleg 55-75 mm
PFSKD75MEK	PREFORM - SnelKlik - D75 - Montage / expansieklang
PFBUHD75Z	PREFORM - Buitenhoek - D75 - Zink - 35x35 cm
PFBIRD75Z	PREFORM - Binnenhoek - D75 - Zink - 35x35 cm
PFKKD75Z	PREFORM - Koppelkap - D75 - Zink
D100 - T.B.V. MUURDIKTE 75 TOT 100 MM	
PFDLD100Z2	PREFORM - Deklijst - D100 - Zink - L= 2 m - Opleg 75-100 mm
PFDLD100Z3	PREFORM - Deklijst - D100 - Zink - L= 3 m - Opleg 75-100 mm
PFSKD100MEK	PREFORM - SnelKlik - D100 - Montage / expansieklang
PFBUHD100Z	PREFORM - Buitenhoek - D100 - Zink - 35x35 cm
PFBIRD100Z	PREFORM - Binnenhoek - D100 - Zink - 35x35 cm
PFKKD100Z	PREFORM - Koppelkap - D100 - Zink
D125 - T.B.V. MUURDIKTE 100 TOT 125 MM	
PFDLD125Z2	PREFORM - Deklijst - D125 - Zink - L= 2 m - Opleg 100-125 mm
PFDLD125Z3	PREFORM - Deklijst - D125 - Zink - L= 3 m - Opleg 100-125 mm
PFSKD125MEK	PREFORM - SnelKlik - D125 - Montage / expansieklang
PFBUHD125Z	PREFORM - Buitenhoek - D125 - Zink - 35x35 cm
PFBIRD125Z	PREFORM - Binnenhoek - D125 - Zink - 35x35 cm
PFKKD125Z	PREFORM - Koppelkap - D125 - Zink
D150 - T.B.V. MUURDIKTE 125 TOT 150 MM	
PFDLD150Z2	PREFORM - Deklijst - D150 - Zink - L= 2 m - Opleg 125-150 mm
PFDLD150Z3	PREFORM - Deklijst - D150 - Zink - L= 3 m - Opleg 125-150 mm
PFSKD150MEK	PREFORM - SnelKlik - D150 - Montage / expansieklang
PFBUHD150Z	PREFORM - Buitenhoek - D150 - Zink - 35x35 cm
PFBIRD150Z	PREFORM - Binnenhoek - D150 - Zink - 35x35 cm
PFKKD150Z	PREFORM - Koppelkap - D150 - Zink
UNIVERSEEL	
PFSKHK	PREFORM - SnelKlik - Hoek klank

SNELKLIK KLANG MONTAGE EN EXPANSIE IN ÉÉN

KLIC EN KLAAR

Met de innovatieve SnelKlik klang van Zinkunie is solderen verleden tijd. Onze nieuwste vondst maakt het bevestigen van deklijsten een snel, soepel en simpel karwei. De SnelKlik klang van gegalvaniseerd staal is een combinatie van een expansieklang en een montagekling. Door de integratie van expansie komen expansieklangen en soldeernaden voortaan te vervallen. Deze vernuftige 2-in-1 oplossing maakt het mogelijk PREFORM deklijsten in een mum van tijd adequaat te monteren. Klik en klaar!

ALTIJD EEN GOEDE KLIC!


De SnelKlik klang is zo ontworpen dat er altijd een goede klik is met de PREFORM deklijsten. Ongeacht het type dakbedekking. Door de verdikte ribben aan de bovenzijde van de klang kun je probleemloos deklijsten aandrukken. Je kunt de klangen ook met schroeven bevestigen via de voorgeboorde gaten. Dankzij de verdikte ribben tekenen de schroeven zich niet af op het zinkwerk wanneer de deklijsten uitzetten of krimpen.

FLEXIBEL EN DUURZAAM

Eventuele dikteverschillen in dakbedekking vormen geen belemmering voor de SnelKlik klang. Doordat de klang de deklijst als het ware optilt is deze flexibel inzetbaar bij diverse diktes. Zowel bij bitumen als EPDM. Tevens zorgt het ontwerp voor een geventileerde montage wat witroest corrosie bij zink tegengaat en daarmee de levensduur verlengt.

UITMUNTENDE UITLIJNING


Aan de binnenkant van de SnelKlik klang zorgen lipjes voor een consistente afstand tot de muur. Dat resulteert in een perfecte uitlijning van de PREFORM deklijsten op de dakrand. Daarnaast is de klang aan de afhangende kant voorzien van twee extra zettingen die perforatie van de dakbedekking voorkomen, waardoor deze keurig intact blijft.




HET GEMAK VAN DE SNELKLIK KLANG

Snel, handig en tijdbesparend. We hebben het hier over de SnelKlik klang wat een expansie- en montagekling in één is. De vondst van Zinkunie om het bevestigen van deklijsten eenvoudig en soepel te laten verlopen omdat solderen niet meer hoeft.


Wat de SnelKlik klang speciaal maakt is de perfecte klik met de deklijsten, ongeacht het type dakbedekking. Door de verdikteribben aan de bovenzijde wordt hinder bij het aandrukken van de PREFORM deklijsten voorkomen. Het is mogelijk de klangen met schroeven te bevestigen zonder dat deze zich aftekenen in het zink.



Plaats de SnelKlik klangen om de 60 cm op de dakrand en bij elke verbinding tussen twee deklijsten.



Klik de deklijsten op de SnelKlik klangen en houdt een onderlinge afstand van 5mm tussen de deklijsten.




Plaats de koppelkap over de 5mm expansieruimte en knijp de waterkering van de koppelkap aan.


DAK- & GEVEL- BEKLEDINGSPROFIELEN

Voor het bekleden van daken en gevels wordt met veel verschillende profielen gewerkt. PREFORM heeft diverse profielen in het assortiment.


ROEF KLIK LIJST



ROEF KLIK KAP



INSTEKPROFIEL



Artikelcode	Artikelomschrijving
PROFIELEN T.B.V. ROEF KLIK SYSTEEM	
PFRKLZ2	PREFORM - Roef klik lijst - Zink - L= 2000
PFRKKZ3	PREFORM - Roef klik kap - Zink - L= 3000
OVERIGE DAK- & GEVELBEKLEDINGSPROFIELEN	
PFIPZ2	PREFORM - Insteekprofiel - Zink - L= 2000
PFIPZ3	PREFORM - Insteekprofiel - Zink - L= 3000

ZINKUNIE, GOED VOOR *elkaar!*

**KOM NAAR ONS FILIAAL
OF BESTEL DIRECT OP
ZINKUNIE.NL/PREFORM**

HOOFDKANTOOR

Boxtel

Van Salmstraat 46
T: 0411 - 688 339

FILIALEN

Alkmaar

Fluorietweg 18 B³
T: 072 - 202 03 90

Amsterdam

Pleimuiden 7
T: 020 - 584 02 80

Apeldoorn

Lange Amerikaweg 76
T: 055 - 204 02 20

Barneveld

Hermesweg 28B
T: 0342 - 728 888

Borne

Gildestraat 29
T: 074 - 204 06 10

Boxtel

Van Salmstraat 40
T: 0411 - 615 115

Breda

Brugsteen 13
T: 076 - 541 69 99

Didam

Majoraan 9
T: 0316 - 220 066

Den Haag

Zilverstraat 35
T: 070 - 309 95 10

Dordrecht

Keerweer 29
T: 078 - 200 55 40

Eindhoven

Rooijakkerstraat 2A
T: 040 - 711 59 50

Geleen

Vouersweg 110
T: 046 - 410 40 11

Groningen

Wismarweg 3
T: 050 - 549 16 65

Heerenveen

Venus 29
T: 0513 - 724 500

Nijmegen

Kerkenbos 1111
T: 024 - 410 02 22

Rotterdam

Schuttevaerweg 41B
T: 010 - 311 66 80

Utrecht

Nevadadreef 74
T: 030 - 262 63 10

Zwolle

Trawlerweg 12
T: 038 - 460 93 31

DEALER

VenturaHolland B.V.

Den Bosch
De Weegschaal 11
T: 073 - 690 01 62



zinkunie[®]
LW PARTNER VOOR DAK EN GEVEL



ZINKUNIE.NL



SHOP.ZINKUNIE.NL



(0411) 688 339