

PREFORM

zinkunie



Alles
**VOOR DE TOEKOMST
VAN HET DAK**

**VOORGEVORMD
MAATWERK**

- ✓ TIJDBESPAREND
- ✓ VOORDELIG
- ✓ DIRECT UIT VOORRAAD
LEVERBAAR



STANDAARD MAATWERK DIRECT UIT VOORRAAD

SNEL, SNELLER, SNELST

Als morgen of overmorgen te laat is, profiteer dan van PREFORM. Dankzij het PREFORM assortiment is wachten namelijk verleden tijd. Deklijsten, verholten goten en diverse veel voorkomende profielen zijn direct uit voorraad leverbaar!

KWALITEIT

PREFORM-profielen vormen de ideale combinatie van functionaliteit en kwaliteit. Zinkunie levert met PREFORM in de praktijk bewezen en geteste profielen vervaardigd uit het beste basismateriaal. Naast systeemoplossingen biedt PREFORM een omvangrijk productassortiment van veel voorkomende profielen aan voor de afsluiting, afwatering en bekleding van diverse details in de bouw.

INNOVATIEF

Het PREFORM assortiment bevat innovatieve producten zoals de SnelKlik klang, waardoor je jouw project op een betere en effectievere manier kunt afronden.


**'Zinkunie is meer dan een leverancier van producten.
Met onze extra services nemen we werk uit handen.'**

André Ossendorp

Regionaal filiaalleider


VERHOLEN GOTEN & KILGOTEN

De afwateringsoplossingen van PREFORM zijn perfect afgestemd op veel voorkomende maatvoeringen in de bouw. Naast de kilgoot (kielgoot) die ter plaatse van de kilkeper wordt aangebracht voor de afwatering van twee naar binnen gerichte dakvlakken (de kil), bevat het assortiment ook verholen goten. De verholen goot kent twee varianten. Eén voor de zijkant van een dakkapel en een voor onder de dakpannen.




KG195

Kilgoot




KG220

Kilgoot




VG100

Verholen goot t.b.v. plaatsing langs dakkapel



VG150

Verholen goot t.b.v. plaatsing langs dakkapel



VG102

Verholen goot t.b.v. plaatsing onder de dakpannen



VG152

Verholen goot t.b.v. plaatsing onder de dakpannen




EFFICIËNT

Ook aan het milieu en de portemonnee wordt gedacht. Doordat PREFORM profielen in diverse lengtes aanbiedt, wordt onnodig veel afval voorkomen. De goten zijn verkrijgbaar in de onderstaande varianten:

Artikelcode	Artikelomschrijving
KILGOOT KG195	
PFKGZ1951952	PREFORM - Kilgoot KG195 - Zink - 195 x 195 - 120° - L=2 m
PFKGZ1951953	PREFORM - Kilgoot KG195 - Zink - 195 x 195 - 120° - L=3 m
KILGOOT KG220	
PFKGZ2202202	PREFORM - Kilgoot KG220 - Zink - 220 x 220 - 120° - L=2 m
PFKGZ2202203	PREFORM - Kilgoot KG220 - Zink - 220 x 220 - 120° - L=3 m
VERHOLEN GOOT VG100	
PFVGZD1001002	PREFORM - Verholen goot VG100 - Zink - Dakkapel - 100 x 100 - L=2 m
PFVGZD1001003	PREFORM - Verholen goot VG100 - Zink - Dakkapel - 100 x 100 - L=3 m
VERHOLEN GOOT VG150	
PFVGZD1001502	PREFORM - Verholen goot VG150 - Zink - Dakkapel - 100 x 150 - L=2 m
PFVGZD1001503	PREFORM - Verholen goot VG150 - Zink - Dakkapel - 100 x 150 - L=3 m
VERHOLEN GOOT VG102	
PFVGZOP102222	PREFORM - Verholen goot VG102 - Zink - Onder pan - 102 x 22 - L=2 m
PFVGZOP102223	PREFORM - Verholen goot VG102 - Zink - Onder pan - 102 x 22 - L=3 m
VERHOLEN GOOT VG152	
PFVGZOP152222	PREFORM - Verholen goot VG152 - Zink - Onder pan - 152 x 22 - L=2 m
PFVGZOP152223	PREFORM - Verholen goot VG152 - Zink - Onder pan - 152 x 22 - L=3 m

DAKRANDSYSTEMEN




De dakrandsystemen van PREFORM zijn stijlvol en innovatief. Dankzij het brede aanbod is de afwerking voor vrijwel elke dakrand direct uit voorraad leverbaar. Doordat voor elk systeem zowel binnen- als buitenhoeken beschikbaar zijn, is de klus nog sneller en dus voordeliger geklaard!

PREFORM DEKLIJSTEN

Deklijsten zijn verkrijgbaar in zeven systemen, die elk afgestemd zijn op een bepaalde muurdikte.


D40

T.b.v. muurdikte 20 tot 40 mm




D55

T.b.v. muurdikte 40 tot 55 mm




D75

T.b.v. muurdikte 55 tot 75 mm




D75 XL

T.b.v. muurdikte 55 tot 75 mm




D100

T.b.v. muurdikte 75 tot 100 mm




D125

T.b.v. muurdikte 100 tot 125 mm



D150

T.b.v. muurdikte 125 tot 150 mm



KOSTEN- EN TIJDBESPAREND



Dankzij PREFORM is solderen niet meer nodig, waardoor een zinkverwerker overbodig is.

MINDER KANS OP LEKKAGES



PREFORM wordt op de dakbedekking gemonteerd, waardoor er geen kieren ontstaan door temperatuurschommelingen.

PROFESSIONELE AFWERKING



Altijd een mooie soldeernaad en zekerheid van een mooie afwerking.

DUURZAAM IN (HER)GEBRUIK



Makkelijk te hermonteren en continu te hergebruiken.

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR



Niet meer afhankelijk van levertijden en het intekenen van je maatwerk.

DAKRANDSYSTEMEN

Met de PREFORM deklijsten van Zinkunie kan de dakrand stijlvol worden afgewerkt.

Dankzij de beschikbaarheid van zowel binnen- als buitenhoeken is de dakrand snel, mooi en vakkundig bekleed.

De gepatenteerde SnelKlik montage/expansieklank zorgt voor een ongekend snelle en degelijke bevestiging.

Artikelcode	Artikelomschrijving
D40 – T.B.V. MUURDIKTE TOT 40 MM	
PFDLD40Z2	PREFORM - Deklijst - D40 - NedZink Naturel - L=2 m
PFDLD40Z3	PREFORM - Deklijst - D40 - NedZink Naturel - L=3 m
PFBUHD40Z	PREFORM - Buitenhoek - D40 - NedZink Naturel - 35 x 35 cm
PFBIRD40Z	PREFORM - Binnenhoek - D40 - NedZink Naturel - 35 x 35 cm
PFSKD40MEK	PREFORM - SnelKlik - D40 - Montage/expansieklank
PFKKD40Z	PREFORM - Koppelkap - D40 - NedZink Naturel
D55 – T.B.V. MUURDIKTE 40 TOT 55 MM	
PFDLD55Z2	PREFORM - Deklijst - D55 - NedZink Naturel - L=2 m
PFDLD55Z3	PREFORM - Deklijst - D55 - NedZink Naturel - L=3 m
PFBUHD55Z	PREFORM - Buitenhoek - D55 - NedZink Naturel - 35 x 35 cm
PFBIRD55Z	PREFORM - Binnenhoek - D55 - NedZink Naturel - 35 x 35 cm
PFSKD55MEK	PREFORM - SnelKlik - D55 - Montage/expansieklank
PFKKD55Z	PREFORM - Koppelkap - D55 - NedZink Naturel
D75 – T.B.V. MUURDIKTE 55 TOT 75 MM	
PFDLD75Z2	PREFORM - Deklijst - D75 - NedZink Naturel - L=2 m
PFDLD75Z3	PREFORM - Deklijst - D75 - NedZink Naturel - L=3 m
PFBUHD75Z	PREFORM - Buitenhoek - D75 - NedZink Naturel - 35 x 35 cm
PFBIRD75Z	PREFORM - Binnenhoek - D75 - NedZink Naturel - 35 x 35 cm
PFSKD75MEK	PREFORM - SnelKlik - D75 - Montage/expansieklank
PFKKD75Z	PREFORM - Koppelkap - D75 - NedZink Naturel

Artikelcode	Artikelomschrijving
D75 XL – T.B.V. MUURDIKTE 55 TOT 75 MM	
PFDLD75Z3XL	PREFORM - Deklijst - D75 XL - NedZink Naturel - L=3 m - Kraal 25 mm
PFDLD75Z3XLNN	PREFORM - Deklijst - D75 XL - NedZink Noir - L=3 m - Kraal 25 mm
PFBUHD75ZXL	PREFORM - Buitenhoek - D75 XL - NedZink Naturel - 35 x 35 cm - Kraal 25 mm
PFBUHD75ZXLNN	PREFORM - Buitenhoek - D75 XL - NedZink Noir - 35 x 35 cm - Kraal 25 mm
PFBIRD75ZXL	PREFORM - Binnenhoek - D75 XL - NedZink Naturel - 35 x 35 cm - Kraal 25 mm
PFBIRD75ZXLNN	PREFORM - Binnenhoek - D75 XL - NedZink Noir - 35 x 35 cm - Kraal 25 mm
PFSKD75MEK	PREFORM - SnelKlik - D75 - Montage/expansieklank
PFKKD75ZXL	PREFORM - Koppelkap - D75 XL - NedZink Naturel - Kraal 25 mm
PFKKD75ZXLNN	PREFORM - Koppelkap - D75 XL - NedZink Noir - Kraal 25 mm
D100 – T.B.V. MUURDIKTE 75 TOT 100 MM	
PFDLD100Z2	PREFORM - Deklijst - D100 - NedZink Naturel - L=2 m
PFDLD100Z3	PREFORM - Deklijst - D100 - NedZink Naturel - L=3 m
PFBUHD100Z	PREFORM - Buitenhoek - D100 - NedZink Naturel - 35 x 35 cm
PFBIRD100Z	PREFORM - Binnenhoek - D100 - NedZink Naturel - 35 x 35 cm
PFSKD100MEK	PREFORM - SnelKlik - D100 - Montage/expansieklank
PFKKD100Z	PREFORM - Koppelkap - D100 - NedZink Naturel
D125 – T.B.V. MUURDIKTE 100 TOT 125 MM	
PFDLD125Z2	PREFORM - Deklijst - D125 - NedZink Naturel - L=2 m
PFDLD125Z3	PREFORM - Deklijst - D125 - NedZink Naturel - L=3 m
PFBUHD125Z	PREFORM - Buitenhoek - D125 - NedZink Naturel - 35 x 35 cm
PFBIRD125Z	PREFORM - Binnenhoek - D125 - NedZink Naturel - 35 x 35 cm
PFSKD125MEK	PREFORM - SnelKlik - D125 - Montage/expansieklank
PFKKD125Z	PREFORM - Koppelkap - D125 - NedZink Naturel
D150 – T.B.V. MUURDIKTE 125 TOT 150 MM	
PFDLD150Z2	PREFORM - Deklijst - D150 - NedZink Naturel - L=2 m
PFDLD150Z3	PREFORM - Deklijst - D150 - NedZink Naturel - L=3 m
PFBUHD150Z	PREFORM - Buitenhoek - D150 - NedZink Naturel - 35 x 35 cm
PFBIRD150Z	PREFORM - Binnenhoek - D150 - NedZink Naturel - 35 x 35 cm
PFSKD150MEK	PREFORM - SnelKlik - D150 - Montage/expansieklank
PFKKD150Z	PREFORM - Koppelkap - D150 - NedZink Naturel
UNIVERSEEL	
PFSKHKB	PREFORM - SnelKlik Hoek-Klang - t.b.v. binnenhoek
PFSKHK	PREFORM - SnelKlik Hoek-Klang - t.b.v. buitenhoek
SKKMM	PREFORM - SnelKlik klank - Montagemal

SNELKLIK KLANG MONTAGE EN EXPANSIE IN ÉÉN

KLIK EN KLAAR

Met de innovatieve SnelKlik klang van Zinkunie is solderen verleden tijd. Onze nieuwste vondst maakt het bevestigen van deklijsten een snel, soepel en simpel karwei. De SnelKlik klang van gegalvaniseerd staal is een combinatie van een expansieklang en een montagekling. Door de integratie van expansie komen expansieklangen en soldeernaden voortaan te vervallen. Deze vernuftige 2-in-1 oplossing maakt het mogelijk PREFORM deklijsten in een mum van tijd adequaat te monteren. Klik en klaar!

ALTIJD EEN GOEDE KLIK!


De SnelKlik klang is zo ontworpen dat er altijd een goede klik is met de PREFORM deklijsten. Ongeacht het type dakbedekking. Door de verdikte ribben aan de bovenzijde van de klang kun je probleemloos deklijsten aandrukken. Je kunt de klangen ook met schroeven bevestigen via de voorgeboorde gaten. Dankzij de verdikte ribben tekenen de schroeven zich niet af op het zinkwerk wanneer de deklijsten uitzetten of krimpen.

FLEXIBEL EN DUURZAAM

Eventuele dikteverschillen in dakbedekking vormen geen belemmering voor de SnelKlik klang. Doordat de klang de deklijst als het ware optilt is deze flexibel inzetbaar bij diverse diktes. Zowel bij bitumen als EPDM. Tevens zorgt het ontwerp voor een geventileerde montage wat witroest corrosie bij zink tegengaat en daarmee de levensduur verlengt.

UITMUNTENDE UITLIJNING

Aan de binnenkant van de SnelKlik klang zorgen lipjes voor een consistente afstand tot de muur. Dat resulteert in een perfecte uitlijning van de PREFORM deklijsten op de dakrand. Daarnaast is de klang aan de afhangende kant voorzien van twee extra zettingen die perforatie van de dakbedekking voorkomen, waardoor deze keurig intact blijft.



HET GEMAK VAN DE SNELKLIK KLANG

Snel, handig en tijdbesparend. We hebben het hier over de SnelKlik klang wat een expansie- en montagekling in één is. De vondst van Zinkunie om het bevestigen van deklijsten eenvoudig en soepel te laten verlopen omdat solderen niet meer hoeft.

Wat de SnelKlik klang speciaal maakt is de perfecte klik met de deklijsten, ongeacht het type dakbedekking. Door de verdikteribben aan de bovenzijde wordt hinder bij het aandrukken van de PREFORM deklijsten voorkomen. Het is mogelijk de klangen met schroeven te bevestigen zonder dat deze zich aftekenen in het zink.



1 Plaats de SnelKlik klangen om de 60 cm op de dakrand en bij elke verbinding tussen twee deklijsten.



2 Klik de deklijsten op de SnelKlik klangen en houdt een onderlinge afstand van 5mm tussen de deklijsten.



3 Plaats de koppelkap over de 5mm expansieruimte en knijp de waterkering van de koppelkap aan.


GEVENTILEERDE NOK

De PREFORM geventileerde nok valt op door zijn hoge prestaties en eenvoudige installatie; het is ontworpen om een snelle luchtafvoer mogelijk te maken en dankzij zijn bijzondere vorm kan het zelfs bij extreme weersomstandigheden de regen blokkeren. De nok is beloopbaar, de metalen bekleding is gemaakt in hetzelfde metaal en dezelfde kleur als het dak, bevestigd aan de gegalvaniseerde staalconstructie door middel van vergrendeling zonder directe bevestigingen.

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Universeel voor alle metalen daken*
- ✓ Uiterst effectieve ventilatie
- ✓ Snel en eenvoudig te installeren
- ✓ Beloopbaar
- ✓ Onzichtbare bevestigingen

*Nok niet compatibel met koperen daken



EENVOUDIGE INSTALLATIE


Het innovatieve systeem is eenvoudig te installeren doordat het totale systeem uit slechts 3 componenten bestaat: nokprofiel, bevestigingsmiddelen en nok-kap. Het nokprofiel is verpakt per 4mtr (2x2mtr) waarbij de bevestigingsmiddelen zijn inbegrepen.

Artikelcode	Artikelomschrijving
NOK-VENTILATIEPROFIEL	
PFNVPGS2000	PREFORM - Nok-ventilatieprofiel - Gegalvaniseerd staal - L= 2000 mm Doos 4 m
NOK-KAPPEN ZINK	
PFNKNN2000	PREFORM - Nok-kap - NedZink Naturel - L= 2000mm
PFNKNA2000	PREFORM - Nok-kap - NedZink Nova - L= 2000mm
PFNKNR2000	PREFORM - Nok-kap - NedZink Noir - L= 2000mm
PFNKNO2000	PREFORM - Nok-kap - NedZink Neo - L= 2000mm
PFNKNNB2000	PREFORM - Nok-kap - NedZink NUANCE Blue - L= 2000mm
PFNKNNR2000	PREFORM - Nok-kap - NedZink NUANCE Red - L= 2000mm
PFNKNG2000	PREFORM - Nok-kap - NedZink NUANCE Green - L= 2000mm
PFNKRBG2000	PREFORM - Nok-kap - RheinZink Blue Grey - L= 2000mm
PFNKVQ2000	PREFORM - Nok-kap - VM Quartz - L= 2000mm
PFNKVA2000	PREFORM - Nok-kap - VM Anthra - L= 2000mm
NOK-KAPPEN ALUMINIUM	
PFNK3DSC2000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS 3DS Cortex - L= 2000mm
PFNK3DSDG2000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS 3DS Dolomite Grey - L= 2000mm
PFNK3D372000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS 3D RAL 7037 - L= 2000mm
PFNK3D162000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS 3D RAL 7016 - L= 2000mm
PFNK3DTD2000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS 3D Testa di Moro - L= 2000mm
PFNKK2MGB2000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS K2 MAT Graphite Black - L= 2000mm
PFNKK2MSG2000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS K2 MAT Slate Grey - L= 2000mm
PFNKK2MAG2000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS K2 MAT Agate Grey - L= 2000mm
PFNKK2MQG2000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS K2 MAT Quartz Grey - L= 2000mm
PFNKK2MCR2000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS K2 MAT Copper Roof - L= 2000mm
PFNKK2MVR2000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS K2 MAT Verde Roof - L= 2000mm
PFNKK2MGR2000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS K2 MAT Grey Roof - L= 2000mm
PFNKK2162000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS K2 RAL 7016 - L= 2000mm
PFNKK2372000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS K2 RAL 7037 - L= 2000mm
PFNKK2062000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS K2 RAL 9006 - L= 2000mm
PFNKK2102000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS K2 RAL 9010 - L= 2000mm
PFNKK2052000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS K2 RAL 9005 - L= 2000mm
PFNKK2TD2000	PREFORM - Nok-kap - VESTIS K2 Testa di Moro - L= 2000mm


DAK- & GEVEL- BEKLEDINGSPROFIELEN

Voor het bekleden van daken en gevels wordt met veel verschillende profielen gewerkt. PREFORM heeft diverse profielen in het assortiment.


ROEF KLIK LIJST



ROEF KLIK KAP



INSTEKPROFIEL



Artikelcode	Artikelomschrijving
PROFIELEN T.B.V. ROEF KLIK SYSTEEM	
PFRKLZ2	PREFORM - Roef klik lijst - Zink - L= 2000
PFRKKZ3	PREFORM - Roef klik kap - Zink - L= 3000
OVERIGE DAK- & GEVELBEKLEDINGSPROFIELEN	
PFIPZ2	PREFORM - Insteekprofiel - Zink - L= 2000
PFIPZ3	PREFORM - Insteekprofiel - Zink - L= 3000

Alles
**VOOR DE TOEKOMST
VAN HET DAK**

zinkunie®

HOOFDKANTOOR

Boxtel

Van Salmstraat 46
T: 0411 - 688 339

FILIALEN

Alkmaar

Fluorietweg 18 B³
T: 072 - 202 03 90

Amsterdam

Pleimuiden 7
T: 020 - 584 02 80

Apeldoorn

Lange Amerikaweg 76
T: 055 - 204 02 20

Barneveld

Hermesweg 28 B
T: 0342 - 728 888

Borne

Gildestraat 29
T: 074 - 204 06 10

Boxtel

Van Salmstraat 40
T: 0411 - 615 115

Breda

Brugsteen 13
T: 076 - 541 69 99

Den Haag

Zilverstraat 35
T: 070 - 309 95 10

Didam

Majoraan 9
T: 0316 - 220 066

Dordrecht

Keerweer 29
T: 078 - 200 55 40

Eindhoven

Rooijakkerstraat 2 A
T: 040 - 711 59 50

Geleen

Vouersweg 110
T: 046 - 410 40 11

Groningen

Wismarweg 3
T: 050 - 549 16 65

Heerenveen

Venus 29
T: 0513 - 724 500

Leiden

Flevoweg 10
T: 071 - 303 01 45

Nijmegen

Kerkenbos 1111
T: 024 - 410 02 22

Rotterdam

Schuttevaerweg 41 B
T: 010 - 311 66 80

Utrecht

Nevadadreef 74
T: 030 - 262 63 10

Zwolle

Trawlerweg 12
T: 038 - 460 93 31

DEALER

VenturaHolland B.V.

Den Bosch
De Weegschaal 11
T: 073 - 690 01 62

VAKCENTRUM

Ladonkseweg 1 B
Boxtel
T: 0411 - 688 339

SKY VAKCENTRUM
DAK & GEVEL

**KOM NAAR ONS FILIAAL
OF BESTEL DIRECT
OP ZINKUNIE.NL**

 **ZINKUNIE.NL**  **(0411) 688 339**